



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.00732/26

Серия **RU** № **0620740**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НОВАСТАНДАРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 129327, Россия, город Москва, проспект Анадырский, дом 21, помещение VI, комната 3. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, комната №41. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HK65. Дата решения об аккредитации: 03.04.2025 года. Номер телефона: +74950115699. Адрес электронной почты: info@novastandard.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ПАРИЖСКАЯ КОММУНА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, набережная Шлюзовая, дом 6

Основной государственный регистрационный номер 1027700023482.

Телефон: +74992359935 Адрес электронной почты: Pariskom@sovintel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ПАРИЖСКАЯ КОММУНА"

Место нахождения (адрес юридического лица): 115114, Россия, город Москва, набережная Шлюзовая, дом 6

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301782, Россия, Тульская область, город Донской, микрорайон Шахтерский, улица Полевая, дом 12-а

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная, мужская и женская, серии ТОПГАРД с верхом из натуральной кожи, на термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°C в течение 30 минут, +300°C в течение 60 секунд), маслостойкой, кислотостойкой однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией - для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, в том числе с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н и без нее); от скольжения по сухим, мокрым и за жирным поверхностям; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, в том числе от кислот и щелочей концентрацией до 20%); для защиты от повышенных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, окалины; в том числе для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ для защиты от термических рисков электрической дуги; в том числе для защиты от статического электричества; в том числе для защиты от вибрации, артикулы согласно приложению - бланки №№ 1116872, 1116873. Продукция изготовлена в соответствии с ТО 8810-123-05251586-2020 «Обувь специальная мужская и женская серии ТОПГАРД с верхом из кожи на термостойкой подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403919600, 6403919800, 6403999600, 6403999800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 4784УЛ, 4785УЛ, 4786УЛ, 4787УЛ, 4788УЛ от 14.11.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Акта о результатах анализа состояния производства № 13.10.2025-ИНОВ от 17.10.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НОВАСТАНДАРТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK65) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Сераков Денис Владимирович Документов, предоставленных заявителем: протоколов испытаний №№ 447УЛК, 448УЛК, 449УЛК, 450УЛК, 451УЛК, 452УЛК, 713УЛК от 18.08.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 1116874. Гарантийный срок хранения составляет 2 года с момента поставки обуви потребителю. Помещение для хранения изделия должно быть сухим, чистым, проветриваемым. Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже +15°C и не выше +25°C и относительной влажности воздуха в помещении не должна превышать 50%-85%. Срок службы - 1 год. Гарантийный срок годности обуви при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения составляет 70 дней со дня выдачи обуви в эксплуатацию. Выдан взамен ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.00001/25 дата выдачи 20.11.2025 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.07.2026 **ПО** 19.11.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лазарева Ирина Анатольевна

(Ф.И.О.)

М.П.

Бодров Илья Валерьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.00732/26

Серия **RU** № **1116872**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403919600, 6403919800, 6403999600, 6403999800	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная, мужская и женская, серии ТОПГАРД с верхом из натуральной кожи, на термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°C в течение 30 минут, +300°С в течение 60 секунд), маслостойкой, кислото-щелочестойкой однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией - для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, в том числе с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н и без нее); от скольжения по сухим, мокрым и за жиренным поверхностям; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, в том числе от кислот и щелочей концентрацией до 20%); для защиты от повышенных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, окалины; в том числе для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ для защиты от термических рисков электрической дуги; в том числе для защиты от статического электричества; в том числе для защиты от вибрации, аритукулы:	ТО 8810-123-05251586-2020 «Обувь специальная мужская и женская серии ТОПГАРД с верхом из кожи на термостойкой подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией»
	Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж); от скольжения; химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей в концентрации до 20%); от повышенных температур; для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте с СИЗ для защиты от термических рисков электрической дуги; для защиты от статического электричества; в том числе для защиты от вибрации: - ботинки ТОПГАРД 1 КпЭКШВ; - ботинки ТОПГАРД 2 КпЭКШ; - ботинки с высокими берцами ТОПГАРД 1 КпЭКШВ; - ботинки с высокими берцами ТОПГАРД 2 КпЭКШ.	
	Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж); от скольжения; химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей в концентрации до 20%); от повышенных температур; искр и брызг расплавленного металла, окалины: - ботинки сварщика ТОПГАРД 1 КпКШ; - ботинки сварщика ТОПГАРД 2 КпКШ; - сапоги литейщика ТОПГАРД 1 КпКШ; - сапоги литейщика ТОПГАРД 2 КпКШ.	
	Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж); от скольжения; химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей в концентрации до 20%); от повышенных температур; искр и брызг расплавленного металла, окалины; для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ для защиты от термических рисков электрической дуги; для защиты от статического электричества: - сапоги ТОПГАРД 1 КпЭКШ; - сапоги ТОПГАРД 2 КпЭКШ.	
	Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н); от скольжения; химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей в концентрации до 20%); от повышенных температур; для	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Лазарева Ирина Анатольевна
(Ф.И.О.)

Бодров Илья Валерьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.00732/26

Серия **RU** № **1116873**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ для защиты от термических рисков электрической дуги; для защиты от статического электричества; в том числе для защиты от вибрации: - ботинки ТОПГАРД 1 КпПЭКШВ; - ботинки ТОПГАРД 2 КпПЭКШ; - ботинки с высокими берцами ТОПГАРД 1 КпПЭКШВ; - ботинки с высокими берцами ТОПГАРД 2 КпПЭКШ.	
	Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н); от скольжения; химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей в концентрации до 20%); от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, окалины: - ботинки сварщика ТОПГАРД 1 КпПКШ; - ботинки сварщика ТОПГАРД 2 КпПКШ; - сапоги литейщика ТОПГАРД 1 КпПКШ; - сапоги литейщика ТОПГАРД 2 КпПКШ.	
	Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н); от скольжения; химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей в концентрации до 20%); от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, окалины; для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ для защиты от термических рисков электрической дуги; для защиты от статического электричества: - сапоги ТОПГАРД 1 КпПЭКШ; - сапоги ТОПГАРД 2 КпПЭКШ.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Лазарева Ирина Анатольевна
(Ф.И.О.)Бодров Илья Валерьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.00732/26

Серия **RU** № **1116874**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 28507-99	"Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"	пункты 5.4, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
ГОСТ 12.4.137-2001	"Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"	пункты 5.4, 5.16, 5.19, 5.26, 5.27
ГОСТ 12.4.033-95	"Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"	пункты 4.6, 4.8
ГОСТ 12.4.032-95	"Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"	пункты 4.7, 4.9
ГОСТ 12.4.177-89	"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"	пункты 1.1, 1.2
ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013	"Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний"	подразделы 5.1 и 5.6
ГОСТ 12.4.024-76	"Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования"	пункт 1.4.2

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Лазарева Ирина Анатольевна
(Ф.И.О.)Бодров Илья Валерьевич
(Ф.И.О.)