



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.01036/26

Серия **RU** № **0620988**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НОВАСТАНДАРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 129327, Россия, город Москва, проспект Анадырский, дом 21, помещение VI, комната 3. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, комната №41. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HK65. Дата решения об аккредитации: 03.04.2025 года. Номер телефона: +74950115699. Адрес электронной почты: info@novastandart.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ПАРИЖСКАЯ КОММУНА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, Шлюзовая набережная, дом 6
Основной государственный регистрационный номер 1027700023482.
Телефон: +74992359935 Адрес электронной почты: Pariskom@sovintel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ПАРИЖСКАЯ КОММУНА"

Место нахождения (адрес юридического лица): 115114, Россия, город Москва, Шлюзовая набережная, дом 6
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301782, Россия, Тульская область, город Донской, микрорайон Шахтерский, улица Полевая, дом 12А

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная, мужская и женская, серии ТОПГАРД с верхом из натуральной кожи на маслбензостойкой, кислотощелочестойкой и термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°C в течение 30 мин., +300°C в течение 60 сек) однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией, утепленная шерстяным или натуральным мехом (в том числе с промежуточным утеплителем), для защиты от пониженных температур при эксплуатации в климатических регионах (поясах) III (II), II (III), IB (IV) и IA («Особом»); от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н и без нее); от истирания; против скольжения по жирным, мокрым, обледенелым и сухим поверхностям; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%), в том числе от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла и окислы; в том числе для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ, для защиты от термических рисков электрической дуги согласно приложениям - бланки №№ 1116949 - 1116952. Продукция изготовлена в соответствии с документацией согласно приложениям - бланки №№ 1116949 - 1116952. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

6403919600, 6403919800, 6403999600, 6403999800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 15313УЛ, 15314УЛ,

15315УЛ, 15316УЛ, 15317УЛ от 03.09.2026 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Акта о результатах анализа состояния производства № 15.06.2026-15НОВ от 17.06.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НОВАСТАНДАРТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK65) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Василенко Александра Сергеевна Документа, предоставленного заявителем: протокол испытаний № 1574УЛК от 04.09.2026 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 1116953. Условия и сроки хранения: срок службы (годности) в соответствии с ТО 8810-124-05251586-2020 пункт 11, 13, 14. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 06.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

08.09.2026

ПО

07.09.2031

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Лазарева Ирина Анатольевна
(Ф.И.О.)Бодров Илья Валерьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.01036/26

Серия **RU** № **1116949**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403919600, 6403919800, 6403999600, 6403999800	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная, мужская и женская, серии ТОПГАРД с верхом из натуральной кожи на маслостойкой, кислото-щелочестойкой и термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°C в течение 30 мин., +300°C в течение 60 сек) однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией, утепленная шерстяным или натуральным мехом (в том числе с промежуточным утеплителем), для защиты от пониженных температур при эксплуатации в климатических регионах (поясах) III (II), II (III), IB (IV) и IA («Особом»); от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н и без нее); от истирания; против скольжения по за жирным, мокрым, обледенелым и сухим поверхностям; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%); в том числе для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ для защиты от термических рисков электрической дуги; в том числе от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла и окалины. Модели:	ТО № 8810-124-05251586-2020 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ СЕРИИ «ТОПГАРД» УТЕПЛЕННАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ НА ТЕРМОСТОЙКОЙ ПОДОШВЕ ИЗ РЕЗИНЫ ЛИТЬЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИЕЙ» к ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ 12.4.177-89

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Лазарева Ирина Анатольевна
(ф.и.о.)Бодров Илья Валерьевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.01036/26

Серия **RU** № **1116950**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний»
	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная, мужская и женская, серии ТОПГАРД с верхом из натуральной кожи на маслбензостойкой, кислотощёлочестойкой и термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°C в течение 30 мин., +300°C в течение 60 сек) однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией, утепленная шерстяным или натуральным мехом (в том числе с промежуточным утеплителем) для защиты от пониженных температур при эксплуатации в климатических регионах (поясах) III (II), II (III), утепленная шерстяным или натуральным мехом с промежуточным утеплителем; от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н); от истирания; против скольжения по зажиренным, мокрым, обледенелым и сухим поверхностям; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%); для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ: - ботинки утепленные ТОПГАРД 1 ШКпПЭКШ; - ботинки утепленные ТОПГАРД 1 НКпПЭКШ; - ботинки утепленные с высокими берцами ТОПГАРД 1 ШКпПЭКШ; - ботинки утепленные с высокими берцами ТОПГАРД 1 НКпПЭКШ; - сапоги утепленные ТОПГАРД 1 ШКпПЭКШ; - сапоги утепленные ТОПГАРД 1 НКпПЭКШ	
	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная, мужская и женская, серии ТОПГАРД с верхом из натуральной кожи на маслбензостойкой, кислотощёлочестойкой и термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°C в течение 30 мин., +300°C в течение 60 сек) однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией, утепленная шерстяным или натуральным мехом (в том числе с промежуточным утеплителем) для защиты от пониженных температур при эксплуатации в климатических регионах	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Лазарева Ирина Анатольевна
(ф.и.о.)Бодров Илья Валерьевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.01036/26

Серия **RU** № **1116951**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	(поясах) IB (IV) и IA («Особом»), утепленная шерстяным или натуральным мехом с промежуточным утеплителем; от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н); от истирания; против скольжения по зажиренным, мокрым, обледенелым и сухим поверхностям; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%); для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ: - ботинки утепленные ТОПГАРД 1 Ш-IV-КпПЭКЩ; - ботинки утепленные ТОПГАРД 1 Н-IV-КпПЭКЩ; - ботинки утепленные с высокими берцами ТОПГАРД 1 Ш-IV-КпПЭКЩ; - ботинки утепленные с высокими берцами ТОПГАРД 1 Н-IV-КпПЭКЩ	
	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная, мужская и женская, серии ТОПГАРД с верхом из натуральной кожи на маслобензостойкой, кислотощёлочестойкой и термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°C в течение 30 мин., +300°C в течение 60 сек) однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией, утепленная шерстяным или натуральным мехом (в том числе с промежуточным утеплителем) для защиты от пониженных температур при эксплуатации в климатических регионах (поясах) IB (IV) и IA («Особом»), утепленная шерстяным или натуральным мехом с промежуточным утеплителем; от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н); от истирания; против скольжения по зажиренным, мокрым, обледенелым и сухим поверхностям; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%); для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ; от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла и окалины: - сапоги утепленные ТОПГАРД 1 Ш-IV-КпПЭКЩ; - сапоги утепленные ТОПГАРД 1 Н-IV-КпПЭКЩ	
	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная, мужская и женская, серии ТОПГАРД с верхом из натуральной кожи на маслобензостойкой, кислотощёлочестойкой и термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°C в течение 30 мин., +300°C в течение 60 сек) однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией, утепленная шерстяным или натуральным мехом (в том числе с промежуточным утеплителем) для защиты от пониженных температур при эксплуатации в климатических регионах (поясах) III (II), II (III), утепленная шерстяным или натуральным мехом с промежуточным утеплителем; от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н); от истирания; против скольжения по зажиренным, мокрым, обледенелым и сухим поверхностям; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%); от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла и окалины: - ботинки утепленные сварщика ТОПГАРД 1 ШКпПЭКЩ; - ботинки утепленные сварщика ТОПГАРД 1 НКпПЭКЩ; - сапоги утепленные ТОПГАРД 1 ШКпПЭКЩ;	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Лазарева Ирина Анатольевна
(Ф.И.О.)Бодров Илья Валерьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.01036/26

Серия **RU** № **1116952**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	- сапоги утепленные ТОПГАРД I НКПТЭКЩ	
	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная, мужская и женская, серии ТОПГАРД с верхом из натуральной кожи на маслбензостойкой, кислотощёлочестойкой и термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°C в течение 30 мин., +300°C в течение 60 сек) однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией, утепленная шерстяным или натуральным мехом (в том числе с промежуточным утеплителем), для защиты от пониженных температур при эксплуатации в климатических регионах (поясах) IB (IV) и IA («Особом»), утепленная шерстяным или натуральным мехом с промежуточным утеплителем; от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, с проколзащитной неметаллической стелькой 1200 Н); от истирания: против скольжения по за жирным, мокрым, обледенелым и сухим поверхностям; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%); от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла и окалины: - ботинки утепленные сварщика ТОПГАРД I Ш-IV-КпПКЩ; - ботинки утепленные сварщика ТОПГАРД I Н-IV-КпПКЩ	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Лазарева Ирина Анатольевна
(Ф.И.О.)Бодров Илья Валерьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 5

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.01036/26

Серия **RU** № **1116953**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.4.137-2001	"Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"	пункты 5.4, 5.16, 5.19, 5.26, 5.27
ГОСТ 12.4.177-89	"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"	пункты 1.1 и 1.2
ГОСТ 28507-99	"Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"	пункты 5.4, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
ГОСТ 12.4.033-95	"Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия"	пункты 4.6 и 4.8
ГОСТ 12.4.032-95	"Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"	пункты 4.5.1, 4.7, 4.9
ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013	"Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний"	подразделы 5.1 и 5.6

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Лазарева Ирина Анатольевна
(Ф.И.О.)Бодров Илья Валерьевич
(Ф.И.О.)